

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Vítkov
odbor služeb
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

SPIS. ZN.: OS. 1257/2020/Gr
Č.J.: MUVI 14623/2020
VYŘIZUJE: Jiří Grigier
TEL.: 556312245
E-MAIL: grigier@vitkov

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 02.07.2020

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava IČ 00095711, kterou zastupuje společnost VIAT, s.r.o. Projekční kancelář, Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 05705398 (dále jen "stavebník") dne 27.04. 2020 podal žádost, o vydání stavebního povolení na stavbu:

Silnice II/442 – Kerhartice – VD Kružberk

Stavební objekty:

SO 101 - Silnice II/442

SO 102 - Stavební údržba propustku v km 14,648 - ev. č. 442-011bP

SO 103 - Stavební údržba propustku v km 15,142 - ev. č. 442-011cP

SO 104 - Stavební údržba propustku v km 15,340 - ev. č. 442-012P

SO 105 - Stavební údržba propustku v km 15,683 - ev. č. 442-013P

SO 106 - Stavební údržba propustku v km 15,978 - ev. č. 442-014P

SO 107 - Stavební údržba propustku v km 16,183 - ev. č. 442-015P

SO 108 - Stavební údržba propustku v km 16,587 - ev. č. 442-016P

SO 109 - Stavební údržba propustku v km 16,851 - ev.č. 442-017P

SO 110 - Stavební údržba propustku v km 17,065 - ev.č. 442-018P

SO 111 - Stavební údržba propustku v km 17,611 - ev.č. 442-019P

SO 201 - Oprava zárubní zdi v km 14,300

na pozemcích:

- **k.ú. Kerhartice u Budišova nad Budišovkou**
parc.č. 726/2; 439/2; 680; 375/2; 347/2; 320/2; 687/1; 726/1; 408/1
- **k.ú. Staré Lublice**
parc.č. 1186
- **k.ú. Kružberk**
parc.č. 625

Stavba obsahuje :

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce krajské komunikace – silnice č. II/442 v extravilánovém úseku mezi obcí Kerhartice a VD Kružberk (most ev. č. 442-009). Celková délka úpravy je 3539,23 m. Součástí stavebních úprav komunikace bude i pročištění stávajících propustků a jejich sanace směrových a prostorových parametrů.

SO 101 – Silnice II/442

Začátek opravy je situován v km 14,309 54, v místě napojení účelové lesní komunikace a konec se nachází před mostem ev. č. 442 - 009 (VD Kružberk):

v km 14,309 54 - 14,795 00

- provede se frézování, sanace krajů, nový dvouvrstvý kryt, navýšení nivelety o 30 mm.

v km 14,795 00 - 15,300 00

- odstraní se dlažební kostky, doplní se konstrukce, provedou se 3 asfaltové vrstvy a navýší se niveleta o 30 mm

v km 15,300 00 – 17,076 00

- provede se frézování, sanace olámaných krajů, provede se nový dvouvrstvý kryt, navýší se niveleta o 30mm

km 17,076 00 – 17,848 77

- odstraní se dlažební kostky, doplní se konstrukce, provedou se 3 asfaltové vrstvy a navýší se niveleta o 30 mm.

SO 102 – Stavební údržba propustku v km 14,648 – ev.č. 442 -011 bP

- kamenná vtoková jímka 1,5 x 1,0 x 1,9 bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100% jejího zdiva, na výtoku bude opravena poškozená část zdi v délce 0,5m
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 103 – Stavební údržba propustku v km 15,142 – ev.č. 442 – 011cP

- kamenná vtoková jímka 1,6 x 1,55 x 1,2 bude vyčištěna a přespárována 100% jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 104 – Stavební údržba propustku v km 15,340 – ev.č. 442 - 012P

- u kamenné zdi 1,8 x 1,0 x 1,0 m na vtoku i výtoku bude provedeno přespárování 100 % jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár, v rámci přespárování bude doplněno chybějící nebo vypadlé zdivo z čela propustku v rozsahu 15 %.

SO 105 – Stavební údržba propustku v km 15,683 – ev.č. 442 – 011cP

- u kamenné zdi 1,0 x 1,0 x 1,0 m na vtoku i výtoku bude provedeno přespárování 100 % jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 106 – Stavební údržba propustku v km 15,978 – ev. č. 442-014P

- kamenná vtoková jímka 1,0 x 1,0 x 1,5 bude vyčištěna a přespárována 100% jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 10%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 107 – Stavební údržba propustku v km 16,183 – ev. č. 442-015P

- kamenná vtoková jímka 1,0 x 1,0 x 1,4 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100% jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 10%, na výtoku budou odstraněny naplaveniny v tl. cca 30 cm.
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 108 – Stavební údržba propustku v km 16,587 – ev. č. 442-016P

- kamenná vtoková jímka 1,5 x 1,0 x 1,07 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100% jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 10%

- zborčené křídlo na výtoku bude rozebráno a znovu vybudováno
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 109 – Stavební údržba propustku v km 16,851 – ev. č. 442-017P

- kamenná vtoková jímka 1,5 x 1,0 x 1,1 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100% jejího zdiva
- čelní zeď bude rozebrána s ohledem na prasklou troubu na výtoku, po její výměně bude zeď znovu postavena v původních rozměrech a dosypána, zároveň dojde ke kompletnímu vyčištění zaneseného propustku
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrobány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 20%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 110 – Stavební údržba propustku v km 17,065 – ev. č. 442-018P

- kamenná vtoková jímka 1,0 x 1,0 x 1,5 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100% jejího zdiva
- čelní zeď bude rozebrána s ohledem na prasklou troubu na výtoku, po její výměně bude zeď znovu postavena v původních rozměrech a dosypána, zároveň dojde ke kompletnímu vyčištění zaneseného propustku
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrobány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 20%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.

SO 111 – Stavební údržba propustku v km 17,611 – ev. č. 442-019P

- kamenná vtoková jímka 0,8 x 0,8 x 1,45 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100% jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrobány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 10%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky

SO 201 – Oprava zárubní zdi v km 14,300

- stávající zárubní zeď délky 35 m výšky 1,3m z lomového kamene v km 14,300 bude přespárována ve 100% plochy zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrobány a nově přespárovány maltou cementovou MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 15%
- součástí opravy bude doplnění betonového žlabu, který bude vyspádovan směrem do vtokové jímky stávajícího propustku v km 14,269 ev. č. 442-011aP

Městský úřad Vítkov - odbor služeb, silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

o z n a m u j e

podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 38 správního řádu v pracovních dnech nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů (Městský úřad Vítkov, odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov), v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00). Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Účastníci řízení mají v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu rovněž možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to do 3 pracovních dnů po skončení lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky.

V případě, že své práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjadřovat k podkladům rozhodnutí.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stanovení účastníků řízení:

dle § 109 písm. a) stavebního zákona

VIAT, s.r.o. projekční kancelář, IČ 05705398, Lidická 700/19, 602 00 Brno

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Opava, Joži Davida 2, 746 01 Opava

dle § 109 písm. b) - d) stavebního zákona

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov

dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmolky

Česka telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/1, 13000 Praha

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru.

Katastrální území Kerhartice u Budišova nad Budišovkou

366/2; 368/8; 362/10; 362/13; 364/1; 365/1; 365/2

Katastrální území Staré Lublice

339/4; 339/5; 25/2; 32/1; 73/2; 339/2; 348; 355; 365; 370; 396/7; 428/1; 439/2; 320/2; 398/1; 399; 403; 408/3; 409/1; 409/3; 414; 428/1; 686/1; 687/2; 700/3; 700/4; 471/1; 633/1; 686/2; 693/1; 679; 685; 294/4; 308; 314/2; 343

Katastrální území Kružberk

37; 105/15; st.171; 38/1; 46/1; 48/1; 93/1; 93/2; 94/1; 94/2; 105/1; 105/3; 105/7; 105/14; 106; 110/2; 110/7; 110/18; 110/19; 110/20; 110/29; 110/30; 110/33; 171/1; 171/3; 171/4; 178/1; 178/2; 229/1; 229/2; 238/2; 238/3; 291; 292; 293/2 296; 310; 311/2; 351/1; 357/4; 357/5; 357/7; 357/8; 357/9; 594/1; 605/1

Jiří G r i g i e r
referent odboru služeb

Obdrží:Účastníci**Do datové schránky :**

VIAT, s.r.o. projekční kancelář, Brno, IDDS: ykiaes5
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Opava, IDDS: jyt8nr
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
Česka telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce , a.s.Ostrava IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové IDDS: IDDS: e8jcfns

Veřejnou vyhláškou :

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru:

Katastrální území Kerhartice u Budišova nad Budišovkou

366/2; 368/8; 362/10; 362/13; 364/1; 365/1; 365/2

Katastrální území Staré Lublice

339/4; 339/5; 25/2, 32/1; 73/2; 339/2; 348; 355; 365; 370; 396/7; 428/1; 439/2; 320/2; 398/1; 399; 403; 408/3; 409/1; 409/3; 414; 428/1; 686/1; 687/2; 700/3; 700/4; 471/1; 633/1; 686/2; 693/1; 679; 685; 294/4; 308; 314/2; 343

Katastrální území Kružberk

37; 105/15; st.171; 38/1; 46/1; 48/1; 93/1; 93/2; 94/1; 94/2; 105/1; 105/3; 105/7; 105/14; 106; 110/2; 110/7; 110/18; 110/19; 110/20; 110/29; 110/30; 110/33; 171/1; 171/3; 171/4; 178/1; 178/2; 229/1; 229/2; 238/2; 238/3; 291; 292; 293/2 296; 310; 311/2; 351/1; 357/4; 357/5; 357/7; 357/8; 357/9; 594/1; 605/1

Dotčené správní úřady**Do datové schránky:**

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

Do vlastních rukou:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, ÚP a ŽP - Ochrana přírody a krajiny
- Odpadové hospodářství
- Státní správy lesů
- Vodoprávní úřad

Dále obdrží s žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 ti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup s následným vrácením Městský úřad Vítkov, odbor služeb, oddělení kultury, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup :

Datum vyvěšení

Datum sejmout